

イニシアル: H.H

ご年齢: 1歳1ヵ月

主訴: 夜間何度か目覚める。夜泣き。

施術を受けたご感想:

息子の夜泣きは生後7ヵ月立に始まりました。それまでは2~3

時間には1度起き授乳して再び眠っていたのが、^{生後8ヵ月で}ひどい時は14回も

起きるようになって。夜間断乳を決行しました。7~8回に回数

減ったものの、6ヵ月間、毎日1時間~1時間半毎に起きて泣くのを

あれも眠りにつかせるのは、私達夫婦にとって大変な日々でした。

いつにいつの間にか息子も長く眠ってくれるのか...色々試行錯誤

してはから途中に暮かしていた時に“小見（み）”の事を知り

息子が適応してはかば不明でした。一度両方合わせをし、診察

してもらったのが“小見（み）”のスタートです。

初回のりきり道、治療費を出して5分程でぐっすり眠り、自宅に着

るとベッドに置くと、なんとぐっすり眠っているも賞顔をして息子

が2時間半気持ち良さそうに深い眠りに入って小見を見て

夫ととても安心した時の事を思い出します。それから毎日通い

の中で“子供が自分の力で眠る”寝かし方をアドバイス頂

言試可^レと^レし^レま^レて^レ。いわゆる「トントンで寝かせる」ということですか。

今^レも^レと^レも^レ言試せる^レよう^レに^レ言^レえ^レて^レは^レあ^レり^レま^レす^レか。し^レを^レや^レめ^レて

1週間^レ後^レに^レトントンで^レ眠る^レこと^レが^レ出^レ果^レま^レし^レて^レ。大泣^レま^レし^レて^レのは

約3日^レで。それから1週間^レ後^レに^レ初めて^レ朝^レまで^レ眠^レつ^レて^レく^レる^レ日^レが^レ出^レ果^レま^レし^レて^レ。

その時の^レ感^レ動^レは^レ忘^レれ^レら^レれ^レま^レせ^レん。息^レ子^レも^レ朝^レまで^レ眠^レれ^レる^レよう^レに

し^レを^レ、^レ声^レが^レス^レキ^レリ^レと^レ言^レえ^レて^レ見^レえ^レま^レし^レて^レ。

夜^レ間^レの^レ頻^レ回^レは^レ覚^レ醒^レま^レし^レて^レ泣^レき^レま^レす。子^レども^レに^レ対^レして^レは^レ、親^レに^レ対^レして^レも

辛^レい^レ事^レで^レす。身^レ体^レに^レ対^レして^レは^レ精^レ神^レ的^レに^レも^レ良^レい^レ事^レは^レあ^レり^レま^レせ^レん。

先^レが^レ見^レえ^レて^レは^レ、い^レつ^レも^レ続^レく^レん^レだ^レら^レう^レ…と^レい^レう^レ不^レ安^レと^レ疲^レ勞^レが^レあ^レり^レま^レす。

解^レ消^レさ^レれ、私^レ達^レ天^レ婦^レは^レ随^レ分^レと^レ子^レ育^レて^レが^レ楽^レに^レな^レり^レま^レし^レて^レ。

“小^レ児^レし^レを^レ、の^レ存^レ在^レも^レ知^レら^レず、無^レ知^レの^レま^レに^レ治^レ療^レに^レ行^レき^レま^レし^レて^レか!”

あ^レの^レ時^レ、出^レ果^レさ^レう^レに^レ事^レは^レ何^レで^レ言^レ試^レし^レて^レみ^レよう^レ!と^レ言^レひ^レに、行^レっ^レて^レみ^レて

本^レ当^レに^レ良^レか^レら^レし^レと^レ思^レい^レま^レす。

今^レ、息^レ子^レは^レ時^レ々^レ起^レる^レ日^レも^レあ^レり^レま^レす^レか。基^レ本^レ的^レに^レ規^レ則^レ正^レし^レい

生^レ活^レリ^レズ^レム^レが^レ整^レて、過^レ激^レな^レこと^レが^レ出^レ果^レて^レお^レり、リ^レン^レン^レの^レ1つ^レに^レ

落^レち^レ着^レが^レ見^レえ^レる^レよう^レに^レな^レり^レま^レし^レて^レ。そ^レに^レと^レつ^レて^レも^レ元^レ氣^レで^レす。